

Wohnmobilstellplatz am Badepark

Am Badepark 1
26160 Bad Zwischenahn

Tel: 04403 - 61159
Fax:

wohnmobil@bad-zwischenahn-
touristik.de
[www.bad-zwischenahn-touristik.de/
womo](http://www.bad-zwischenahn-touristik.de/womo)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Februar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Wohnmobilstellplatz
am Badepark

©Joke Pouliart

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung vor dem Stellplatzgelände



Stellplatz
Wohnmobile für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 300 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
20 m

Anmerkungen für den Gast: Es stehen insgesamt 50 Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung

Weg von der Schranke zum Kassenautomat



Weg von der
Schranke zum
Kassenautomat

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 7 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens:
165 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Einfahrt Stellplatz

Einfahrtsbereich Stellplatz



Einfahrtsbereich
Stellplatz

©Joke Pouliart

Anmerkungen für den Gast: Schranke für das Fahrzeug

Automat für Stellplatzgebühren



Automat für
Stellplatzgebühren

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 143 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 250 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 154 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Automat auch für Ausstellung der Kurkarte und weitere Serviceangebote

Weg von der Schranke zum Kassensautomat



Weg von der
Schranke zum
Kassensautomat

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 7 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 165 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Rezeption Bad und Sanitärbereich

Tresen/Kasse Rezeption



Tresen/Kasse
Rezeption

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 85 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 105 cm breit.

Foyer mit Rezeption und Zugang zum Sanitärbereich und Bad



Foyer mit Rezeption
und Zugang zum
Sanitärbereich und
Bad

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Kassendurchgang zum Bad und Sanitärbereich



Kassendurchgang
zum Bad und
Sanitärbereich

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Stellplatz

Stellplatz für Wohnmobile



Stellplatz für
Wohnmobile

©Joke Pouliart



Stellplatz für
Wohnmobile

©Joke Pouliart

Auf dem Wohnmobilstellplatz am Badepark stehen insgesamt 50 großflächige Plätze zur Verfügung. Ausstattung auf dem Gelände mit Entsorgungsstation, Wasseranschlüsse, Stromanschlüsse, Infohaus und einen direkten Zugang zum Bad Zwischenahner Meer. Der Platz verfügt eine gut befahrbare Oberfläche und Grünstreifen

WC, Dusche, Waschraum

Sanitärraum für Menschen mit Behinderung



Sanitärraum für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Sanitärraum für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 126 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 51 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 126 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 86 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 73 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 151 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 73 cm

Höhe der Duscharmatur: 117 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Umkleide im Sanitärberich



Umkleide im
Sanitärberich

©Joke Pouliart



Umkleide im
Sanitärberich

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 78 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 113 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 144 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 113 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 113 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 144 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Haltegriffe vorhanden, keine Kleiderhaken

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Kassendurchgang zum Bad und Flur zum Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung



Weg vom
Kassendurchgang
zum Bad und Flur
zum Sanitärbereich
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Flur zum Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung



Flur zum
Sanitärbereich
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zwischen Weg und Flur zum Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen
Weg und Flur zum
Sanitärbereich
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 166 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 201 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nicht im Bad

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: W-LAN

Eingang Bad, Rezeption und Sanitärbereich

Eingangsbereich Bad, Rezeption sowie zum Sanitärbereich



Eingangsbereich
Bad, Rezeption
sowie zum
Sanitärbereich

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 176 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg außen vom Stellplatz für Menschen mit Behinderung zum Bad



Weg außen vom
Stellplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Bad

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.