
Campingplatz Stover Strand

Stover Strand 10
21423 Drage

Tel: +49 4177 430
Fax:

info@stover-strand.de
<http://www.camping-stover-strand.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. Dezember 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Campingplatz
Stover Strand

©Guido Frank

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank

Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Eingang

Eingangsbereich

Wege auf dem Campingplatz



Wege auf dem
Campingplatz

©Guido Frank

Breite des Weges: 550 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Rezeption

Rezeptionscounter



Rezeptionscounter

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Rezeption



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 235 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 135 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Wege auf dem Campingplatz



Wege auf dem Campingplatz

©Guido Frank

Breite des Weges: 550 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Sanitärbereich für Menschen mit Beeinträchtigungen

Sanitärraum für Menschen mit Beeinträchtigung



Sanitärraum für
Menschen mit
Beeinträchtigung

©Guido Frank



Sanitärraum für
Menschen mit
Beeinträchtigung

©Guido Frank



Sanitärraum für
Menschen mit
Beeinträchtigung

©Guido Frank



Sanitärraum für
Menschen mit
Beeinträchtigung

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 37 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 127 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 160 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 83 cm

Höhe der Duscharmatur: 93 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

Weg außen

Weg von der Rezeption zum Sanitärgebäude für Menschen mit Beeinträchtigungen



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude
für Menschen mit
Beeinträchtigungen

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Umlaufschranken vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche zwischen den Schranken: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche zwischen den Schranken: 300 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Wege auf dem Campingplatz



Wege auf dem
Campingplatz

©Guido Frank

Breite des Weges: 550 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Hauptsanitärgebäude

Es stehen 8 Duschen zur Verfügung.

8 Waschplätze

Supermarkt mit Imbiss

Kasse Supermarkt



Kasse Supermarkt

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Supermarkt mit Imbiss



Supermarkt mit Imbiss

©Guido Frank



Supermarkt mit Imbiss

©Guido Frank



Supermarkt mit Imbiss

©Guido Frank



Supermarkt mit Imbiss

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 166 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 197 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 97 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Wege auf dem Campingplatz



Wege auf dem Campingplatz

©Guido Frank

Breite des Weges: 550 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Restaurant „Stover Strand“

Gastraum



Gastraum

R.Puppa



Gastraum

R.Puppa



Gastraum

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 310 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 177 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 2 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Vom Frühjahr bis Herbst stehen auf der Terrasse 10 weitere Tische zur Verfügung.

Weg vom Eingang zum Gastraum



Weg vom Eingang
zum Gastraum

R.Puppa

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Campingplatz

Wege auf dem Campingplatz



Wege auf dem
Campingplatz

©Guido Frank

Breite des Weges: 550 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Anmerkungen für den Gast: Lesebrille im Restaurant Stover Strand vorhanden.

Allgemeine Sanitärbereiche

Wege auf dem Campingplatz



Wege auf dem
Campingplatz

©Guido Frank

Breite des Weges: 550 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Sanitärbereiche



Sanitärbereiche

Articus &
RoettgenFotografie



Sanitärbereiche

©Guido Frank

In dem Hauptsanitärgebäude befinden sich 16 Toiletten und 6 Urinale sowie 16 Duschen, zusätzlich gibt es 4 Waschkabinen und 20 Waschtische. Zusätzlich stehen auf dem Campingplatz 5 weitere kleine Sanitärgebäude zur Verfügung.

Restaurant "Hausboot"

Restaurant-Hausboot "Unsinkbar"



Blankomodul 3

©Stover Strand



Blankomodul 3

©Stover Strand



Blankomodul 3

©Stover Strand



Blankomodul 3

Stover Strand

Ab Frühjahr bis Herbst steht als weiteres Restaurant das Hausboot "Unsinkbar" den Gästen zur Verfügung.

Daten zur Barrierefreiheit liegen nicht vor, da zum Zeitpunkt der Datenerhebung (Dezember 2019) das Hausboot nicht mehr zu Wasser lag.